Formulario de cribado para la denervación renal (RDN)


PACIENTE				
 1 Pacientes con tensión arterial no controlada Tensión arterial sistólica en consultorio ≥140 mmHg Y/O Tensión arterial no controlada fuera del consultorio (domicilio o MAPA) 2 Medicación reductora de la tensión arterial ≥3 medicamentos antihipertensores 100 % tolerados (ECA-I o BRA + BCC + diurético como combinación doble o triple) <3 con intolerancia 				
El paciente ha expresado interés en la denervación renal Sí				
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (no apto)				
 Formas conocidas de hipertensión secundaria indicadas abajo* Embarazo Menor de 18 años 				
FACTORES DE RIESGO ADICIONALES (opcional)				
 Accidente cerebrovascular previo Accidente isquémico transitorio Infarto de miocardio previo Arteriopatía coronaria 	Hospitalizaciones relacionadas con la hipertensión en los últimos 12 meses			
Insuficiencia cardíaca Fibrilación auricular Tabaquismo Diabetes mellitus Vasculopatía periférica	Visitas a urgencias relacionadas con la hipertensión en los últimos 12 meses			
Vascalopalia perficilea				

^{*} Hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma/paraganglioma, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo primario y síndromes de exceso de mineralocorticoides

La denervación renal como tercera opción para el tratamiento de la hipertensión arterial

El grupo de trabajo para el tratamiento de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), respaldado por la Asociación Renal Europea (ERA) y la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH), publicó sus directrices y declaró la denervación renal (RDN) como tercera opción terapéutica para tratar la hipertensión.







2 Medicación



3 Denervación renal por ultrasonido

¿Qué es la denervación renal (RDN) por ultrasonido?

- Tratamiento único, seguro y mínimamente invasivo que ha demostrado reducir la hipertensión.²⁻⁵
- La pronta recuperación permite volver sin complicaciones a la rutina diaria.
- Reduce la tensión arterial las 24 horas del día.²⁻⁵

Diríjase a un centro con experiencia:

Más información en: www.recormedical.eu



Datos de contacto del centro de información	Datos de contacto	

Médico remitente:

Fuentes: 1. Mancia et al. Journal of Hypertension 2023, 41:1874-2017; 2. Azizi M. JAMA. 2023;329(8):651-661; 3. Azizi M. et al. Lancet. 2018 Jun 9; 391(10137):2335-2345; 4. Azizi M. et al. Lancet. 2021 Jun 26;397(10293):2476-2486; 5. Kirtane A. et al. JAMA Cardiol. 2023;8(5):464-473

Indicaciones de uso: El catéter Paradise está indicado para la denervación renal percutánea. Para más información sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, acontecimientos adversos y riesgos, consulte las instrucciones de uso completas.